

■平成27年4月分

水質検査項目			採水地点							
			酒井浄水場系統				南浄水場系統			
			第3号取水井戸	第4号取水井戸	第5号取水井戸	第12号取水井戸	第7号取水井戸	第10号取水井戸	第11号取水井戸	
			下新倉4-805	新倉3-285-2	新倉2-3588-3	新倉8-2664-1	広沢4823-34	南1-2569-5	南1-5223-95	
基01	一般細菌	100個/mL以下								
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
基08	六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							4.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	0.007						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
基38	塩化物イオン	200mg/L以下								
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
基40	蒸発残留物	500mg/L以下								
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
基45	フェノール類	0.005mg/L以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下								
基47	pH値	5.8以上8.6以下								
基49	臭気	異常でないこと								
基50	色度	5度以下								
基51	濁度	2度以下								
クリプトスポリジウム指標菌対策	505	嫌気性芽胞菌 検出されないこと MPN/100ml	0	0	0			0	0	

■平成27年7月分

水質検査項目			採水地点							
			酒井浄水場系統				南浄水場系統			
			第3号取水井戸	第4号取水井戸	第5号取水井戸	第12号取水井戸	第7号取水井戸	第10号取水井戸	第11号取水井戸	
			下新倉4-805	新倉3-285-2	新倉2-3588-3	新倉8-2664-1	広沢4823-34	南1-2569-5	南1-5223-95	
基01	一般細菌	100個/mL以下								
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
基08	六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							4.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	0.008						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
基38	塩化物イオン	200mg/L以下								
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
基40	蒸発残留物	500mg/L以下								
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
基45	フェノール類	0.005mg/L以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下								
基47	pH値	5.8以上8.6以下								
基49	臭気	異常でないこと								
基50	色度	5度以下								
基51	濁度	2度以下								
クリプトスポリジウム指標菌対策	505	嫌気性芽胞菌 検出されないこと MPN/100ml	0	0	0			0	0	

■平成27年10月分

水質検査項目			採水地点							
			酒井浄水場系統				南浄水場系統			
			第3号取水井戸	第4号取水井戸	第5号取水井戸	第12号取水井戸	第7号取水井戸	第10号取水井戸	第11号取水井戸	
			下新倉4-805	新倉3-285-2	新倉2-3588-3	新倉8-2664-1	広沢4823-34	南1-2569-5	南1-5223-95	
基01	一般細菌	100個/mL以下								
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
基08	六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				6.9				4.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	0.007		0.002				
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
基38	塩化物イオン	200mg/L以下								
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
基40	蒸発残留物	500mg/L以下								
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
基45	フェノール類	0.005mg/L以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下								
基47	pH値	5.8以上8.6以下								
基49	臭気	異常でないこと								
基50	色度	5度以下								
基51	濁度	2度以下								
クリプトスポリジウム指標菌対策	505	嫌気性芽胞菌	検出されないこと MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0

■平成28年1月分

水質検査項目			採水地点						
			酒井浄水場系統				南浄水場系統		
			第3号取水井戸	第4号取水井戸	第5号取水井戸	第12号取水井戸	第7号取水井戸	第10号取水井戸	第11号取水井戸
			下新倉4-805	新倉3-285-2	新倉2-3588-3	新倉8-2664-1	広沢4823-34	南1-2569-5	南1-5223-95
基01	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	49	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001
基08	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	6.7	1.6	6.8	3.1	3.7	4.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	0.008	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.2	14.1	10	12.9	10	11.2	10.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.011
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	28.5	7.2	21.9	10.9	15.2	14.4
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	65.3	143	64.5	114	69.4	88.8	80.4
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	142	251	137	206	141	166	164
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	8	7.6	8	7.6	8.1	8	7.6
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
クリプトスポリジウム指標菌対策	505	嫌気性芽胞菌	検出されないこと MPN/100ml	0	0	0	0	0	0